

バベンチオ®による 治療中の体調変化に関する連絡先

バベンチオ®による治療中におこる体調変化は副作用の初期症状かもしれません。
その場合、すぐに対応することが大切です。バベンチオ®の治療担当医や看護師、
薬剤師にすぐに問い合わせできるように連絡先を聞いておきましょう。

バベンチオ®による治療中の連絡先

●医療機関名

●電話番号

●担当医師名

●緊急連絡先

バベンチオ®による治療を受ける患者さんへ

バベンチオ® 治療日誌

監修


近畿大学医学部 泌尿器科学教室 主任教授

植村 天受 先生

近畿大学医学部 泌尿器科学教室 看護師

永江 幸子 先生

バベンチオ[®]でみられる副作用の主な症状



このような症状や、いつもと違う症状に気づいたら、すぐに担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。

治療と体調のチェックシート

無理のない範囲で記載しましょう。

第(3)週

月/日(曜日)		5/20(月)	5/21(火)	5/22(水)	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
診察日、バベンチオ®の点滴日								
血 圧	朝	131 / 77	127 / 77	131 / 76			/	/
	夜	131 / 73	123 / 76	127 / 77			/	/
体 温		36.4 ℃	36.2 ℃	36.4 ℃			℃	℃
体 重		72.2 kg	73.1 kg	73.4 kg	kg	kg	kg	kg
頭	頭痛 意識障害(意識がもうろうとする、ぼーっとする)							
目	白目が黄色くなる 視野が狭くなる							
口・のど	唇・舌のはれ 水を多く飲む、のどの渇き							
胸	息切れ、呼吸困難 咳	✓						
胃・腸	吐き気、嘔吐 食欲不振 下痢							
膀胱 (ストーマ)	尿の量が増える 濃い色の尿がでる			✓				
手・足	手足のしびれ 手足の痛み							
全身	さむけ からだがだるい、疲れやすい 不眠		✓					
いつもと違う症状、気になること(体調変化や気分変化、心配事など)を自由に記載してください。		5/20 昨日から歯茎から出血。						

体温をはかるときに、一緒に血圧もはかりましょう。

体温は毎日なるべく同じ時間にはかりましょう。

体重は定期的にはかりましょう。

気になる症状には、チェックを入れましょう。

気になる症状や不安・疑問に思っていることなどを書いておくと、先生や看護師が薬の副作用を見つけたり、治療の妨げになることを解決するきっかけになります。

治療と体調のチェックシート

無理のない範囲で記載しましょう。

第()週

月/日(曜日)		/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
診察日、バベンチオ®の点滴日								
血 圧	朝	/	/	/	/	/	/	/
	夜	/	/	/	/	/	/	/
体 温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体 重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
頭	頭痛							
	意識障害(意識がもうろうとする、ぼーっとする)							
目	白目が黄色くなる							
	視野が狭くなる							
口・のど	唇・舌のはれ							
	水を多く飲む、のどの渇き							
胸	息切れ、呼吸困難							
	咳							
胃・腸	吐き気、嘔吐							
	食欲不振							
	下痢							
膀胱 (ストーマ)	尿の量が増える							
	濃い色の尿がでる							
手・足	手足のしびれ							
	手足の痛み							
全身	さむけ							
	からだがだるい、疲れやすい							
	不眠							
いつもと違う症状、気になること(体調変化や気分変化、心配事など)を自由に記載してください。								

治療と体調のチェックシート

無理のない範囲で記載しましょう。

第()週

月/日(曜日)		/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
診察日、バベンチオ®の点滴日								
血 圧	朝	/	/	/	/	/	/	/
	夜	/	/	/	/	/	/	/
体 温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体 重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
頭	頭痛							
	意識障害(意識がもうろうとする、ぼーっとする)							
目	白目が黄色くなる							
	視野が狭くなる							
口・のど	唇・舌のはれ							
	水を多く飲む、のどの渇き							
胸	息切れ、呼吸困難							
	咳							
胃・腸	吐き気、嘔吐							
	食欲不振							
	下痢							
膀胱 (ストーマ)	尿の量が増える							
	濃い色の尿がでる							
手・足	手足のしびれ							
	手足の痛み							
全身	さむけ							
	からだがだるい、疲れやすい							
	不眠							
いつもと違う症状、気になること(体調変化や気分変化、心配事など)を自由に記載してください。								

治療と体調のチェックシート

無理のない範囲で記載しましょう。

第()週

月/日(曜日)		/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
診察日、バベンチオ®の点滴日							
血 圧	朝	/	/	/	/	/	/
	夜	/	/	/	/	/	/
体 温		℃	℃	℃	℃	℃	℃
体 重		kg	kg	kg	kg	kg	kg
頭	頭痛						
	意識障害(意識がもうろうとする、ぼーっとする)						
目	白目が黄色くなる						
	視野が狭くなる						
口・のど	唇・舌のはれ						
	水を多く飲む、のどの渇き						
胸	息切れ、呼吸困難						
	咳						
胃・腸	吐き気、嘔吐						
	食欲不振						
	下痢						
膀胱 (ストーマ)	尿の量が増える						
	濃い色の尿がでる						
手・足	手足のしびれ						
	手足の痛み						
全身	さむけ						
	からだがだるい、疲れやすい						
	不眠						
いつもと違う症状、気になること(体調変化や気分変化、心配事など)を自由に記載してください。							

治療と体調のチェックシート

無理のない範囲で記載しましょう。

第()週

月/日(曜日)		/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
診察日、バベンチオ®の点滴日								
血 圧	朝	/	/	/	/	/	/	/
	夜	/	/	/	/	/	/	/
体 温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体 重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
頭	頭痛							
	意識障害(意識がもうろうとする、ぼーっとする)							
目	白目が黄色くなる							
	視野が狭くなる							
口・のど	唇・舌のはれ							
	水を多く飲む、のどの渇き							
胸	息切れ、呼吸困難							
	咳							
胃・腸	吐き気、嘔吐							
	食欲不振							
	下痢							
膀胱 (ストーマ)	尿の量が増える							
	濃い色の尿がでる							
手・足	手足のしびれ							
	手足の痛み							
全身	さむけ							
	からだがだるい、疲れやすい							
	不眠							
いつもと違う症状、気になること(体調変化や気分変化、心配事など)を自由に記載してください。								

治療と体調のチェックシート

無理のない範囲で記載しましょう。

第()週

月/日(曜日)		/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
診察日、バベンチオ®の点滴日								
血 圧	朝	/	/	/	/	/	/	/
	夜	/	/	/	/	/	/	/
体 温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体 重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
頭	頭痛							
	意識障害(意識がもうろうとする、ぼーっとする)							
目	白目が黄色くなる							
	視野が狭くなる							
口・のど	唇・舌のはれ							
	水を多く飲む、のどの渇き							
胸	息切れ、呼吸困難							
	咳							
胃・腸	吐き気、嘔吐							
	食欲不振							
	下痢							
膀胱 (ストーマ)	尿の量が増える							
	濃い色の尿がでる							
手・足	手足のしびれ							
	手足の痛み							
全身	さむけ							
	からだがだるい、疲れやすい							
	不眠							
いつもと違う症状、気になること(体調変化や気分変化、心配事など)を自由に記載してください。								

治療と体調のチェックシート

無理のない範囲で記載しましょう。

第()週

月/日(曜日)		/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
診察日、バベンチオ®の点滴日								
血 圧	朝	/	/	/	/	/	/	/
	夜	/	/	/	/	/	/	/
体 温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体 重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
頭	頭痛							
	意識障害(意識がもうろうとする、ぼーっとする)							
目	白目が黄色くなる							
	視野が狭くなる							
口・のど	唇・舌のはれ							
	水を多く飲む、のどの渇き							
胸	息切れ、呼吸困難							
	咳							
胃・腸	吐き気、嘔吐							
	食欲不振							
	下痢							
膀胱 (ストーマ)	尿の量が増える							
	濃い色の尿がでる							
手・足	手足のしびれ							
	手足の痛み							
全身	さむけ							
	からだがだるい、疲れやすい							
	不眠							
いつもと違う症状、気になること(体調変化や気分変化、心配事など)を自由に記載してください。								

治療と体調のチェックシート

無理のない範囲で記載しましょう。

第()週

月/日(曜日)		/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
診察日、バベンチオ®の点滴日								
血 圧	朝	/	/	/	/	/	/	/
	夜	/	/	/	/	/	/	/
体 温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体 重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
頭	頭痛							
	意識障害(意識がもうろうとする、ぼーっとする)							
目	白目が黄色くなる							
	視野が狭くなる							
口・のど	唇・舌のはれ							
	水を多く飲む、のどの渇き							
胸	息切れ、呼吸困難							
	咳							
胃・腸	吐き気、嘔吐							
	食欲不振							
	下痢							
膀胱 (ストーマ)	尿の量が増える							
	濃い色の尿がでる							
手・足	手足のしびれ							
	手足の痛み							
全身	さむけ							
	からだがだるい、疲れやすい							
	不眠							
いつもと違う症状、気になること(体調変化や気分変化、心配事など)を自由に記載してください。								

治療と体調のチェックシート

無理のない範囲で記載しましょう。

第()週

月/日(曜日)		/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
診察日、バベンチオ®の点滴日								
血 圧	朝	/	/	/	/	/	/	/
	夜	/	/	/	/	/	/	/
体 温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体 重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
頭	頭痛							
	意識障害(意識がもうろうとする、ぼーっとする)							
目	白目が黄色くなる							
	視野が狭くなる							
口・のど	唇・舌のはれ							
	水を多く飲む、のどの渇き							
胸	息切れ、呼吸困難							
	咳							
胃・腸	吐き気、嘔吐							
	食欲不振							
	下痢							
膀胱 (ストーマ)	尿の量が増える							
	濃い色の尿がでる							
手・足	手足のしびれ							
	手足の痛み							
全身	さむけ							
	からだがだるい、疲れやすい							
	不眠							
いつもと違う症状、気になること(体調変化や気分変化、心配事など)を自由に記載してください。								

治療と体調のチェックシート

無理のない範囲で記載しましょう。

第()週

月/日(曜日)		/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
診察日、バベンチオ®の点滴日								
血 圧	朝	/	/	/	/	/	/	/
	夜	/	/	/	/	/	/	/
体 温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体 重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
頭	頭痛							
	意識障害(意識がもうろうとする、ぼーっとする)							
目	白目が黄色くなる							
	視野が狭くなる							
口・のど	唇・舌のはれ							
	水を多く飲む、のどの渇き							
胸	息切れ、呼吸困難							
	咳							
胃・腸	吐き気、嘔吐							
	食欲不振							
	下痢							
膀胱 (ストーマ)	尿の量が増える							
	濃い色の尿がでる							
手・足	手足のしびれ							
	手足の痛み							
全身	さむけ							
	からだがだるい、疲れやすい							
	不眠							
いつもと違う症状、気になること(体調変化や気分変化、心配事など)を自由に記載してください。								